Mr. Soulier greffier du Pr. chirurgien du roy a Montpelier.

appreuvee par les commissaires

Observation

D'une Carie au Crâne

n.° 231.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Le nommé pierre derpioch fermier d'une meterie de Mr. de saint felix gentilhomme de notre ville agé d'environ 45 a 50 ans d'un temperament sanguin, Robuste et vigoureux fut attaqué d'une fievre continüe avec Redoublemens et d'un mal de teste extraordinaire qui se faisoit sentir principalement au sommet, la fievre fut traitée et guerie dans l'espace de 25 a 30 jours par les Remedes qu'on a accoutumé de faire en pareil Cas, c'est a dire par les saignées, les Emetiques les purgatifs et les febrifuges, mais la douleur de teste subsista dans son entier, augmentant mesme si fort sur le soir que le Malade disoit qu'il souvriroit luimesme la teste, de sorte qu'on luy faisoit prendre tous les soirs des Narcotiques qu'on meloit avec le Kinkina dans l'intention d'arreter la fougue de cette douleur qui venoit pour ainsi dire en maniere d'accés. cependant le malade ne Ressantant aucun soulagement de ces derniers Remedes, on s'avisa de lui examiner la teste, et ayant trouvé un Espece d'oedeme au sommet d'environ quatre Pouces d'etendue, on y apliqua differens Remedes

ARC 44 n° 80

Resolutifs on fit plusieurs Saignées au pié et on
Réitera les purgations, ensuitte de quoy le malade prit
Des bouillons et des tisanes aperitives qui ne lui procurerent
aucun Soulagement.

Je fus apellé dans ce tems là et instruit de tout ce
que nous venons de dire sur l'histoire de sa maladie,
j'examinai sa tumeur avec attention et j'y decouvris
Dans le milieu une petite dureté de la grosseur d'une
amande, ce qui me faisant soupçonner qu'il n'y eut quelque
Epanchement, je crus pouvoir appliquer sans aucun
Risque une pierre a Cautere sur cette dureté l'escarre
Estant faitte j'y plongeai ma lancette et voyant sortir
Le pus je prolongeai tout de suitte mon incizion au dela
De l'escarre afin de mieux decouvrir le fonds et l'etendue
De la tumeur ayant ensuitte introduit le petit doigt
Je Reconnus que le fonds de l'abscez alloit jusqu'à l'os
ou je sentis un petit Creux. j'essuiai le pus et le sang
Avec des fausses tentes et j'aperçus vers le milieu
Du bord superieur du parietal droit l'etendue de ce petit
Creux, qui pouvoit contenir la moitié d'un petit pois,
Voyant que le pus en sortoit par intervalles a chaque
pulsation du cœur qui faizoit gonfler la masse du
Cerveau je dis au malade de retenir son haleine ce
qui fit sortir le pus en plus grande quantité qu'auparavant

Cela me determina a faire une incision cruciale dont
J'emportai les lambeaux et ayant mis de la charpie seche
sur cette playe je dis au malade de se faire transporter -
En ville afin d'estre plus a portée de lui donner du secours.

A son arrivée Mr. Marcot aujourd'hui professeur
De notre université qui l'avoit vu dans le commencement
de la maladie ayant esté appellé, nous jugeames bien qu'il
faudroit emporter la carie et decouvrir le fonds d'ou venoit
Le pus, c'est pourquoy nous apelames en consultation
Mr. de Chicoyneau chancellier et juge de l'université
Et apresent premier medecin de sa majesté et Monsr.
Bavaney fameux chirurgien qui trouverent comme
Nous le cas bien singulier et il fut convenu d'apliquer
Le trepan tout pres du petit creux dont nous avons parlé,
Ce que je fis sur le champ, mais apres quelques tours de
Couronne la premiere table se separa elle pus sortit -
plus abondament. ayant ensuite porté le doigt sur la
Lame interieure, je la trouvai tres inegale et comme -
Vermoulue, de sorte que la sonde que j'y portai penetra -
facilement jusqu'a la dure mere je reconus en mesme -
tems que la carie de la table interieure avoit plus -
d'etendue, que la piece que j'avois emportée de la table -
Exterieure, je fis fermer de nouveau la bouche aux narines

au malade, cequi nous donna une plus grande
quantité du pus. nous resolumes d'aggrandir l'incision
pour pouvoir apliquer un second trepan dans un
endroit sain assez solide pour soustenir la couronne
qui fut apliquée le lendemain. la piece estant emportée
et la dure mere estant par la a decouvert nous la
trouvames abscedée et rongée de mesme que la piemere
et la substance du cerveau d'environ deux pouces
d'etendue, et dans la suite nous fimes sauter en diferentes
fois avec les gouges le cizeau et le maillet de plomb
plus de quatre travers de doigt de la table exterieure
du parietal droit, et partie de celle du parietal gauche,
cequi nous decouvrit toute l'étendue de la carie de la
table interieure qui heureusement n'avait pas penetré
jusqu'a l'interieur dans l'endroit qui repond au sinus
longitudinal, la dure mere estant saine en cet endroit
la. nous continuames à faire sauter dans la suite tout
cequ'il y avoit de carié dans les deux tables de sorte
que l'ouverture du crane avoit environ cinq pouces de
long sur quatre de large. nous travaillames à
corriger les derrangemens de la dure et piemere et du
cerveau par le moyen des doux detersifs dans le tems
que nous continuions d'apliquer les exfoliatifs sur
les os; par là la dure mere fut tres bien cicatrisée

et Le calus acheua de se former entierement dans
Lespace de quatre mois. cependant la grande etendue du
Calus et lâge du malade qui auoit prés de cinquante
Ans me faizant craindre quil ne fut pas en estat de
Resister aux compressions ausquelles on et quelque fois
Exposé, je lui fis faire une calotte d'argent tres legere
quil porte Sous la perruque ce quil a mis a couuert
du danger ou il auroit esté exposé que le calus ne se
fut enfoncé et n'eut comprimé le cerueau.

Pendant Lespace de quatre mois que nous
uimes ce malade nous n'auons pas manqué de reflechir
Sur les causes capables d'occasionner cette carie, mais
N'en trouuant aucune dans le Sang qu'on ne pouuoit
Soupconner gatté par aucun mauuais Leuain nous
N'en auons reconneu d'autre qu'un effort que ce malade
auoit fait deux mois. auant sa maladie en voulant
Retenir une charrette chargée de foin qui alloit
Verser; cet homme qui estoit fort et robuste la retint en
effet et l'empecha de verser mais il Sentit dans le
Mesme tems comme Si quelque chose S'estoit cassé,
Nous dit il, dans Sa teste, ce qui nous a fait conjecturer
que cet homme d'un temperament d'athlete Sopposant

ACADEMIE ... BIBLIOTHEQUE

a Leffort dela charrette avoit obligé le sang á
se porter avec impetuosité vers les parties superieures
cequi arrivant tout à coup, peut avoir donné ocasion
a la rupture de quelque veine du diploé et produit
Ensuitte la carie des deux tables du crane et labscez
Des meninges, et du cerveau d'ou dependoit sans
Doutte ce mal de teste opiniatre

Cette observation me donne lieu de faire deux
Petites reflections, la premiere qui est que dans presque
Toutes les fractures du crane, il n'est pas necessaire pour
trepaner que les accidens paroissent car j'ay souvent vu
dans des Consultations où j'etois d'avis de trepaner que
Le plus grand nombre des consultans estant d'un sentiment
contraire, fondez sur ce que le malade n'avoit pas des
accidens et que la plus part de nos autheurs disent
qu'on doit attendre qu'ils arrivent avant que de trepaner
Le malade, j'ay vu, dis je, trés souvent que les accidens
survenants dans la suitte, le malade perissoit mizerablement,
quoy qu'on le trepanat, le trepan estant fait trop tard
devient infructueux, ce qui me fait pancher a conseiller
Le trepan dans toutes les fractures du crane bien
reconnües sur tout lorsqu'illes sont faittes par des
Instruments Contundans.

La Deuxieme que dans les fractures du crane, il n'arrive point d'accidens lorsque les épanchemens se font peu à peu comme dans notre malade, ou que les Enfonçures d'os Considerables portent sur des Endroits où il n'y a pas grand nombre des Vaisseaux Sanguins et que par Consequent la circulation n'en est pas bien derrangée dans ce viscere.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

carte douleur de teste Juste de france